

# UNIT Red 2200 D Tower G2

## Besonderheiten

Technologie: Line-Interactive  
 Leistung in VA / Watt: 2200VA / 1200W  
 Autonomiezeit bei typischer Auslastung: 3 Minuten  
 Bauform: Tower  
 Garantie: 3 Jahre inkl. Batterie



## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2208623
Hersteller	UNIT Technologies
Herstellerartikel-Nr.	UL2200TB-AVG2
<b>Allgemein</b>	
Modellnummer	UL2200TB-AVG2
EAN	4250154117543
Kapazität	2200VA / 1200W
Bauform	Tower
Technologie	Line-Interactive
<b>Eingangsleistung</b>	
Nennspannung	230V AC
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz
<b>Ausgangsleistung</b>	
Spannung Normalmodus	220/230/240V AC
Spannung Batteriemodus	+/- 10%
Frequenz Normalmodus	50 Hz / 60 Hz
Frequenz Batteriemodus	+/- 1 Hz
Wellenform im Normalmodus	modifizierte Sinuswelle
Wellenform im Batteriemodus	Stufenwelle

## TAROX Artikeldatenblatt

### Umschaltzeiten

Normal <-> Batterie	2 - 6 Millisekunden
Inverter <-> Bypass	na
Inverter - ECO	na
ECO - Inverter	na

### Stromversorgungsgerät

Anzeige	LCD
Akustischer Alarm	Ja
Schutzarten	TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung

### Batterie

Anzahl	2
Batterietyp	12V / 9Ah
Autonomiezeit bei typischer Auslastung	3 Minuten
Aufladezeit auf 90%	max. 6 Stunden
Hotswap-Funktion (Batterietausch im lauf. Betrieb)	---
Batterietausch durch Kunden	Ja
Erweiterungs- Batteriemodule	nein

### Konnektivität

Eingänge	1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45
Ausgänge	1x RJ-45 (nur Überspannungsschutz) 6x Kaltgeräte (C13)
Kommunikations- Schnittstellen	1x USB

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C möglich, 22°C optimal
Lagertemperatur	-10°C bis 65°C möglich, 22°C optimal
Luftfeuchtigkeit	0-85% nicht kondensierend
Lautstärke	unter 45dB

### Abmessungen und Gewicht

Höhe	19,5cm
Breite	13,9cm
Tiefe	36,4cm
Gewicht	10,4kg
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	36 Monate Hersteller-Garantie auf USV 36 Monate Hersteller-Garantie auf integrierte Batterie bzw. Batteriepacks Austauschservice bis zum nächsten Werktag (Next Business Day)

### Verschiedenes

Zubehör	Bedienungsanleitung (DE), Software, RJ-11 Kabel, Anschlusskabel
---------	---

