TAROX Artikeldatenblatt

UNIT Red 2200 D Tower G2

Besonderheiten

Technologie: Line-Interactive
Leistung in VA / Watt: 2200VA / 1200W
Autonomiezeit bei typischer Auslastung: 3 Minuten
Bauform: Tower
Garantie: 3 Jahre inkl. Batterie



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	**2208623**
Hersteller	**UNIT Technologies**
Herstellerartikel-Nr.	**UL2200TB-AVG2**

Allgemein

Modellnummer	UL2200TB-AVG2
EAN	4250154117543
	2200VA / 1200W
Bauform	Tower
Technologie	Line-Interactive

Eingangsleistung

Nennspannung	230V AC
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz

Ausgangsleistung

Spannung Normalmodus	220/230/240V AC
Spannung Batteriemodus	+/- 10%
Frequenz Normalmodus	50 Hz / 60 Hz
Frequenz Batteriemodus	+/- 1 Hz
Wellenform im Normalmodus	modifizierte Sinuswelle

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Wellenform im Batteriemodus	Stufenwelle

Umschaltzeiten

Normal <-> Batterie	2 - 6 Millisekunden
Inverter <-> Bypass	na
Inverter - ECO	na
ECO - Inverter	na

Anzeige	LCD
Akustischer Alarm	Ja
Schutzarten	TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung

Batterie

Anzahl	2
Batterietyp	12V / 9Ah
Autonomiezeit bei typischer Auslastung	3 Minuten
Aufladezeit auf 90%	max. 6 Stunden
Hotswap-Funktion (Batterietausch im lauf. Betrieb)	---
Batterietausch durch Kunden	Ja
Erweiterungs- Batteriemodule	nein

	1x Kaltgerätekupplung C14, 1x RJ-45
	1x RJ-45 (nur Überspannungsschutz) 6x Kaltgeräte (C13)
Kommunikations- Schnittstellen	1x USB

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C möglich, 22°C optimal
Lagertemperatur	-10°C bis 65°C möglich, 22°C optimal
Luftfeuchtigkeit	0-85% nicht kondensierend
	unter 45dB

Abmessungen und Gewicht

	19,5cm
Breite	13,9cm
Tiefe	36,4cm
Gewicht	10,4kg
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	36 Monate Hersteller-Garantie auf USV 36 Monate Hersteller-Garantie auf integrierte Batterie bzw. Batteriepacks Austauschservice bis zum nächsten Werktag (Next Business Day)

Verschiedenes

	Bedienungsanleitung (DE), Software, RJ-11 Kabel, Anschlusskabel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 - 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0)231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.