

# TAROX Basic 5000HMV

## mit Intel® Core™ i5-12400



### Besonderheiten

TAROX Micro Tower  
 Intel® Core i5-12400  
 8GB RAM & 500GB SSD  
 24 Monate Garantie (Bring-In)



### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2501344
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2501344

### Betriebssystem

Betriebssystem	optional
----------------	----------

### Gehäuse

Gehäuse	TAROX Micro Tower
Formfaktor	mATX
Breite	16,0cm
Höhe	36,1cm
Tiefe	31,0cm
Gehäusefarbe	schwarz
Einschübe extern 5,25 Slim (gesamt)	1
Einschübe extern 3,5 (gesamt)	1

### Schnittstellen vorne

USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	2
Line in	ja
Line out	ja

## TAROX Artikeldatenblatt

### Netzteil

Leistung	350W
Effizienz	80 Plus Bronze
Netzteil	350W Silent - 80 Plus
Typ	Single
Leistung	350W

### Mainboard

Mainboard	Intel® H610 Express, 2x DDR4, µATX
-----------	------------------------------------

### System

CPU Sockel	1700
Chipsatz	Intel® H610
Audio Chipsatz	Intel HD Audio
LAN Chipsatz	Intel® i219-V Gigabit
Preboot eXecution Environment (PXE)	ja
Wake On Lan (WOL)	ja
Trusted Plattform Module (TPM)	vorbereitet
Formfaktor	mATX
Speicher Typ	DDR4
Speicher max.	64GB
Anzahl Module	2

### Schnittstellen hinten

USB 2.0	4
USB 3.2 Gen2	2
VGA	1
HDMI	1
Displayport	1
RJ-45	1
PS/2	2
Line-in	ja
Line-out	ja
Mikrofon	ja

### Schnittstellen intern

PCI Express x1	1
PCI Express x16 4.0*	1
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen1	1
seriell	1
TPM	1 TPM header

### Prozessor/en

Prozessor/en	Intel® Core™ i5-12400
--------------	-----------------------

## TAROX Artikeldatenblatt

Kenndaten	
Taktung	2.50Ghz
Turbo-Frequenz	4.40Ghz
Kerne	6
Cache	18MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Sockel	1700
IGP Basis/Max. Frequenz	300 / 1450Mhz

  

Arbeitsspeicher	
Arbeitsspeicher	8GB
Speichertyp	DDR4
Anzahl Module	1

  

Festplatte	
SSD-/HDD-Kapazität	500GB
Schnittstelle	M.2 NVMe

  

Grafik	
Grafikkarte	integrierte Intel® UHD Graphics

  

Prüfzeichen/Zertifikate	
CE-Kennzeichen	ja
Fertigung in Deutschland nach ISO 9001	ja
WEEE-Reg.-Nr. DE 99267951	ja
Silent nach ISO 7779 - optimal (Klasse 1)	ja

  

Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5°C - 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 75% (nicht kondensierend)

  

Eingabegeräte	
Tastatur	optional
Maus	optional

  

Service	
Garantie	24 Monate Garantie
Service	optional
EAN-Nummer	4250154120734

